

TECHNISCHES DATENBLATT - EICHE KOLLEKTION

OAK NINE**BQO 901 RECLAIMED IVORY**

001 PRODUKTBEZEICHNUNG

| | | |
|--|-------------------|--------------------------------|
| | Holzsorte | Europäische Eiche |
| | Sortierung | Reclaimed |
| | Aufbau | Birken-Sperrholz |
| | Veredelung | Reaktivbeizen und Hartwachsöle |
| | Oberflächentextur | Reclaimed |
| | Hinzufügen | Gealterter Hinzufügen |
| | Deckschicht | 6 - 8 mm |

| Klassischer | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| —× | Gesamtdicke/ Deckschicht | 20/6 mm | 20/6 mm | 20/6 mm | 20/6 mm |
| —↓ | Breite | 170 mm | 190 mm | 210 mm | 230 mm |
| ↔ | Länge | 1800 - 2400 mm |

| Klassischer | |
|--------------------|-----------------------------|
| —× | Gesamtdicke/ Deckschicht |
| —↑ | Breite |
| ↔ | Länge |

003 TECHNISCHE INFORMATIONEN

| | | |
|--|-----------------------------|--|
| | Norm | En 14342 |
| | FSC | Unmöglich |
| | Formaldehyd-Emissionsklasse | Carb2 |
| | Brandverhalten | CFL |
| | Fußbodenheizung | Ja - Garantieschein vorhanden ☺ |
| | Bodenkühlung | Ja - Garantieschein vorhanden ☺ |
| | Wärmeleitfähigkeit | 0.15 W/mK |
| | Feuchtigkeitsgehalt | 7 % (+/- 2%) |
| | Beratende Verwendung | Geeignet für: Wohnen, Gewerbe, Gastgewerbe, Einzelhandel |

004 ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | | |
|--|-------------------|-------------|
| | Einrichtung | Bindung |
| | Profilherstellung | Nut & Feder |



Reclaimed

Nutzschicht: flach

Aststellen: gewellt

halb aufgefüllt

