

TECHNISCHE FICHE - VERGETEN HOUTSOORTEN

DOUGLAS

BQD 302 MEDIUM DUST



001 PRODUCTOMSCHRIJVING

	Houtsoort	Douglas
	Sortering	Natural AB
	Opbouw	Berkenmultiplex
	Kleurafwerking	Op maat -> meerdere reactieve beitsen & oliën
	Opp. structuur	Gladgeschuurd
	Voeg	Micro V-voeg, 2-zijden

002 AFMETINGEN

		Traditioneel			
	Totale dikte/toplaag	17/5 mm	17/5 mm	17/5 mm	17/5 mm
	Breedte	200 mm	250 mm	300 mm	350 mm
	Lengte	1500 tot 2900 mm	1500 tot 2900 mm	1500 tot 2900 mm	1500 tot 2900 mm

003 INFO

	Norm	En 14342
	FSC	CU-COC-874752
	Formaldehyde-emissieklasse	Carb2 compliant
	Brandreactie	Dfl-s1
	Vloerverwarming	Ja - Garantieattest beschikbaar ↻
	Vloerkoeling	Ja - Garantieattest beschikbaar ↻
	Thermische geleidbaarheid	0.17 W/mK
	Vochtigheidsgraad	7 % (+/- 2%)
	Advies gebruik	Geschikt voor: residentieel, commercieel, horeca, detailhandel

004 BIJKOMENDE INFO

	Installatie	Verlijmen
	Profilering	Tand & groef
	Schuren	Ja (+/-1 mm per schuurbeurt)



NATURAL AB

Knopen: onbeperkt/opgestopt

Barstjes: toegestaan

Spint: geen

