

TECHNISCHES DATENBLATT - EICHE KOLLEKTION

## OAK ONE

BQO 101 NATURAL BEIGE



001 PRODUKTBEZEICHNUNG

	Holzsorte	Europäische Eiche
	Sortierung	Select/Bis, Elegance oder Classic
	Aufbau	3-Schicht: Pinie und Pappel
	Veredelung	Geölt
	Oberflächentextur	Leicht gebürstet
	Hinzufügen	Mikro V-nut, 2-Schicht

**Klassischer**

	Gesamtdicke/ Deckschicht	10/3 mm	12/4 mm	12/4 mm	14/3 mm
	Breite	187 mm	145 mm	180 mm	220 mm
	Länge	1500 - 2900 mm	1500 - 2900 mm	1500 - 2900 mm	1500 - 2900 mm

**Klassischer**

	Gesamtdicke/ Deckschicht	15/4 mm	15/4 mm	15/4 mm	15/4 mm
	Breite	50 mm	160 mm	180 mm	200 mm
	Länge	1500 - 2900 mm	1500 - 2900 mm	1500 - 2900 mm	1500 - 2900 mm

**Klassischer**




	Gesamtdicke/ Deckschicht	15/4 mm	15/4 mm	15/4 mm	19/4 mm
	Breite	220 mm	240 mm	260 mm	300 mm
	Länge	1500 - 2900 mm	1500 - 2900 mm	1500 - 2900 mm	1500 - 2900 mm

**Fischgrät****Französisch Fischgrät/Chevron**

	Gesamtdicke/ Deckschicht	15/4 mm	14/3 mm	15/4 mm	14/3 mm	15/4 mm
	Breite	90 mm	120 mm	140 mm	90 mm	140 mm
	Länge	400 mm	600 mm	700 mm	510 mm	660 mm


## 003 TECHNISCHE INFORMATIONEN

---

	Norm	En 14342
	FSC	CU-COC-874752
	Formaldehyd-Emissionsklasse	Carb2 compliant
	Brandverhalten	Dfl-s1
	Fußbodenheizung	Ja - Garantieschein vorhanden 
	Bodenkühlung	Ja - Garantieschein vorhanden 
	Wärmeleitfähigkeit	0.17 W/mK
	Feuchtigkeitsgehalt	7 % (+/- 2%)
	Beratende Verwendung	Geeignet für: Wohnen, Gewerbe, Gastgewerbe, Einzelhandel

## 004 ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

---

	Einrichtung	Bindung
	Profilerstellung	Nut & Feder
	Schleifen	Ja (+/-1 mm pro Schleifen)




**SELECT / BIS**

**Aststellen:** sehr wenige

**Risse:** keine

**Splinthholz:** begrenzt




**ELEGANCE**

**Aststellen:** unbegrenzt / aufgefüllt

**Risse:** erlaubt

**Spint:** begrenzt



**CLASSIC**

**Aststellen:** unbegrenzt/aufgefüllt

**Risse:** erlaubt

**Splinthholz:** begrenzt

