







TECHNISCHES DATENBLATT - EICHE KOLLEKTION

**OAK FOUR**

**BQO 402 WARM NUDE**



001 PRODUKTBEZEICHNUNG




	Holzsorte	Europäische Eiche
	Sortierung	Stormwood
	Aufbau	Multiplex
	Veredelung	Reaktivbeizen & Pigmentierte Öle
	Oberflächentextur	Verwitterte & bandsäge-effekt
	Hinzufügen	Gealterte fuge, 2-Schicht

002 ABMESSUNGEN

	Klassischer	Fischgrät
 Gesamtdicke/Deckschicht	15/4 mm	15/4 mm
 Breite	190 mm	140 mm
 Länge	1900 mm	700 mm




## 003 TECHNISCHE INFORMATIONEN

---

	Norm	En 14342
	FSC	CU-COC-874752
	Formaldehyd-Emissionsklasse	Carb2
	Brandverhalten	Dfl-s1
	Fußbodenheizung	Ja - Garantieschein vorhanden 
	Bodenkühlung	Ja - Garantieschein vorhanden 
	Wärmeleitfähigkeit	0.17 W/mK
	Feuchtigkeitsgehalt	7 % (+/- 2%)
	Beratende Verwendung	Geeignet für: Wohnen, Gewerbe, Gastgewerbe, Einzelhandel

## 004 ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

---

	Einrichtung	Bindung
	Profilerstellung	Nut & Feder
	Schleifen	Ja (1 mm pro Schleifen)



**STORMWOOD**

**Aststellen:** offene Äste, manuell gefüllt

**Risse:** erlaubt

**Splinthholz:** keins

